

## 化学品安全技术说明书

六水合硝酸钴(II)

版本:v1

SDS 编号:C431137

产品编号:C431137

修订日期:2024-01-10

打印日期:2024-01-17

最初编制日期:2024-01-10

## 1. 化学品及企业标识

### 1.1 产品标识

产品名称 : 六水合硝酸钴(II)  
产品编号 : C431137  
品牌 : 阿拉丁  
化学文摘登记号(CAS No.) : 10026-22-9

### 1.2 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

已确认的各用途 : 仅供科研用途, 不作为药物、家庭备用药或其它用途。

### 1.3 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : 上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
地址 : 上海市 新金桥路 36号  
电话号码 : 400-620-6333  
传真 : 无数据资料

### 1.4 应急咨询电话

紧急联系电话 : 0532-83889090

## 2 危险性概述

### 2.1 GHS危险性类别

氧化性固体 (类别 3), H272

急性毒性, 经口 (类别 4), H302

急性毒性, 吸入 (类别 4), H332

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1), H318

呼吸过敏 (类别 1), H334

皮肤过敏 (类别 1), H317

生殖细胞致突变性 (类别 2), H341

致癌性 (类别 1B), H350

生殖毒性 (类别 1B), H360

急性 (短期) 水生危害 (类别 1), H400

长期水生危害 (类别 1), H410

## 2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

象形图



危险

警示词

危险性说明

H272

可能加剧火灾；氧化剂

H317

可能引起皮肤过敏反应

H318

造成严重的眼睛损伤

H334

吸入可能引起过敏或哮喘病症状或呼吸困难

H341

怀疑引起遗传缺陷

H350

可能导致癌症

H360

可能损害生育力或未出生的孩子

H410

对水生生物有剧毒并具有长期持续影响

H302+H332

吞咽或吸入有害。

防范说明

P210

远离热源，热表面，火花，明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。

P221

采取一切预防措施，避免与可燃物/ ...混合。

P261

避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾

P264

处理后要彻底洗手。

P270

使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。

P271

仅在室外或通风良好的地方使用。

P272

被污染的工作服不允许离开工作场所

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P284

如果通风不良，请佩戴呼吸防护装置。

P310

立即致电解毒中心或医生。

P391

收集溢出物

P302+P352

如皮肤沾染：用水充分清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P308+P313

如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P333+P313

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P370+P378

火灾时：使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。

P405

密闭存放

P501

将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

P301+P312+P330

如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口

P304+P340+P312

如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。

### 2.3 未分类危害(HNOC)或未被GHS覆盖

无数据资料

### 3.1 物质

俗名 : Cobalt(II) nitrate hexahydrate  
 分子式 : CoN2O6.6H2O  
 分子量 : 291.03  
 CAS No. : 10026-22-9  
 EC-NO. : 无数据资料

组分	分类	浓度或浓度范围
六水合硝酸钴(II)	Ox. Sol. 2; Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; Resp. Sens. 1; Skin Sens. 1; Muta. 2; Carc. 1B; Repr. 1B; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H272, H302, H318, H334, H317, H341, H350i, H360FD, H360F, H400, H410 Concentration limits: >= 0,01 %: Carc. 1B, H350i; M-Factor - Aquatic Acute: 10 - Aquatic Chronic: 1	优级试剂，适用于分析

### 4. 急救措施

#### 4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去。立刻联络眼科医生，取下隐形眼镜。

食入

切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

#### 4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

#### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

## 5. 消防措施

### 5.1 灭火介质

适用灭火剂

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

不适合的灭火介质

无数据资料

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

氮氧化物、钴/氧化钴。不可燃。因释放氧气而有助燃效果。周围火源可能引发释放危害性蒸气。

### 5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

### 5.4 进一步的信息

水喷雾可用来冷却未打开的容器。

## 6. 泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

### 6.2 环境保护措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

### 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

扫掉和铲掉。围堵溢出,用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来,并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。放入合适的封闭的容器中待处理。

### 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

## 7. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

在通风橱下操作。勿吸入物质/混合物。远离明火、热的表面和点火源。

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

将此物质贮存在能锁住的地方、或只有资格或获得批准的人才能进入的地方。不要贮存在可燃物附近。

### 7.3 特定的最终用途

无数据资料

## 8. 接触控制和个体防护

### 8.1 职业接触限值

### 8.2 暴露控制

适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

个体防护装备

眼面防护

面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH(美国)或EN166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护

戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理.请清洗并吹干双手所选选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN376标准。

身体保护

全套防化学试剂工作服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型(US)或P3型(EN143)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

环境暴露的控制

无数据资料

## 9. 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	无数据资料
b) 气味	无数据资料
c) 气味阈值	无数据资料
d) pH值	无数据资料
e) 熔点/凝固点	55-56°C
f) 初沸点和沸程	无数据资料
g) 闪点	无数据资料
h) 蒸发速率	无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
k) 蒸气压	无数据资料
l) 蒸气密度	无数据资料
m) 密度/相对密度	无数据资料
n) 水溶性	无数据资料
o) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
p) 自燃温度	无数据资料

q) 分解温度	无数据资料
r) 黏度	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无数据资料

## 9.2 其他安全信息

无数据资料

## 10. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 化学稳定性

在建议的贮存条件下是稳定的。

### 10.3 危险反应

无数据资料

### 10.4 应避免的条件

加热。暴露在潮湿中。

### 10.5 禁配物

有机材料, 还原剂

### 10.6 危险的分解产物

无数据资料

## 11. 毒理学信息

### 11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

急性毒性估计值 经口 - 434 mg/kg

(计算方法)

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 978 mg/kg

(OECD测试导则401)

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 结果: 无皮肤刺激 - 4 h (OECD测试导则404) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值: 硝酸钴(2+)  
严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 结果: 造成严重眼损伤。(OECD测试导则405) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值: 硝酸钴(2+)  
呼吸或皮肤过敏

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能引起皮肤过敏性反应。

生殖细胞致突变性

怀疑可造成遗传性缺陷。

致癌性

无数据资料

生殖毒性

可能对胎儿造成伤害。可能对生育能力造成伤害。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 90 d - 未观察到有害效果的水平 - 3 mg/kg

化学物质毒性作用登记: QU7355500

据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

急性钴中毒的症状: 腹泻, 食欲不振, 体温降低, 血压降低, 对于肾(蛋白尿, 无尿), 心及胰有毒性。

以下资料适用于硝酸盐及亚硝酸盐: 大量摄取后导致变性血红素血症。

嗜睡

不能排除其它的危险性。

该物质须特别谨慎处理。

## 12. 生态学资料

### 12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 半静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 1.866 mg/l - 96 h

(US-EPA)

备注: (无水物质)

针对以下物质规定了相应的值: 硝酸钴(2+)

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 LC50 - Ceriodaphnia dubia (网纹藻) - 0.39 mg/l - 48 h

(US-EPA)

备注:(无水物质)

针对以下物质规定了相应的值：硝酸钴(2+)

对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 0.095 mg/l - 72 h

(OECD测试导则201)

备注:(无水物质)

针对以下物质规定了相应的值：硝酸钴(2+)

对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 120 mg/l - 30 分钟

(OECD测试导则209)

备注:(无水物质)

针对以下物质规定了相应的值：硝酸钴(2+)

## 12.2 持久性和降解性

无数据资料

## 12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

## 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

## 12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

## 12.6 其他环境有害作用

避免排放到周围环境中。

---

## 13. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

无数据资料

---

## 14. 运输信息

DOT (US)



联合国编号: 1477

包裹组: II

运输危险类别: 5.1

联合国运输名称: 无机硝酸盐, 未另列明 报告数量(RQ): 无数据资料的 (六水合硝酸钴(II))

吸入毒物危害: 无数据资料

环境危害: 否

#### IMDG

联合国编号: 1477

包裹组: II

EMS编号: 无数据资料

联合国运输名称: 无机硝酸盐, 未另列明的 (六水合硝酸钴(II))

#### IATA

联合国编号: 1477

包裹组: II

运输危险类别: 5.1

联合国运输名称: 无机硝酸盐, 未另列明的 (六水合硝酸钴(II))

## 15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4号国务院通过) 的要求。

## 16. 其他信息

### 其他信息

2016阿拉丁公司。许可无限制纸张拷贝, 仅限于内部使用。上述信息视为正确, 但不包含所有的信息, 仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知, 就正确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表保证此产品的性质。阿拉丁(Aladdin)公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任, 更多使用条款, 参见发票或包装条的反面。